



Fotel B12-0021 to świetna odpowiedź na potrzeby osób poszukujących bezkompromisowej ergonomii, niezawodnej trwałości i klasycznego, eleganckiego designu w doskonałym stosunku ceny do jakości. Skupiliśmy się na tym, co najważniejsze: idealnym wsparciu sylwetki, bardzo wyrazistego podparcia dolnej części kręgosłupa, prostej regulacji i zaawansowanym przepływie powietrza oraz uniwersalności w tym aby mogły z fotela korzystać osoby wyższe.

1. Zagłówek, który idealnie czyta Twoje potrzeby

- **Regulacja 3D:** Tapicerowany gęstą siatką tkaninową o bardzo wysokim współczynniku odporności na rozciąganie z opcją **zmiany wysokości w zakresie aż 21 cm oraz regulacją głębokości i kąta nachylenia**. Regulacja z wciskanymi blokadami dzięki czemu zagłówek ustawiony nie zmienia pozycji.
- **Precyzyjne dopasowanie:** Łatwo ustawisz go idealnie pod swój wzrost i pozycję przy pracy.
- **Efekt dla zdrowia:** **Odciążasz odcinek szyjny i mięśnie karku**, zapobiegając napięciowym bólom głowy i zmęczeniu po całym dniu przed ekranem.

2. Maksymalna przewiewność i świeżość – oparcie z oddychającej gęstej siatki tkaninowej o bardzo wysokim współczynniku odporności na rozciąganie

- **Stać cyrkulacja powietrza:** Innowacyjna tkanina siatkowa eliminuje problem przegrzewania się czy przyklejania do fotela - **nawet w letnie upały** jednocześnie optycznie wyglądając jakby fotel był tapicerowany w całości
- **Lekkość i elastyczność:** Oparcie pracując razem z ciałem, **łagodnie dopasowuje się do linii pleców**.
- **Efekt dla zdrowia:** Daje pewne, stabilne wsparcie kręgosłupa i nieustanne uczucie świeżości.

3. Koniec z bólami pleców – Odpowiednia konstrukcja podpierająca dolny odcinek kręgosłupa.

- **Płynne dopasowanie:** Moduł lędźwiowy zamontowany na stałe do oparcia – regulacja wysokości odbywa się poprzez regulację wysokość oparcia w zakresie do 4 cm, regulacja głębokości ok 2 cm polega na samoistnym dopasowaniu podparcia do nacisku osoby użytkującej fotel.
- **Naturalna postawa:** Dbą o prawidłowe, anatomiczne wygięcie kręgosłupa bez uczucia twardego nacisku. Jest niezwykle komfortowe ze względu na miękkie wyłożenie podparcia oraz optymalne – dodatkowe dopasowanie głębokości
- **Efekt dla zdrowia:** Bezkompromisowo chroni dolną część pleców i **ułatwia utrzymanie zdrowej sylwetki** szczególnie jeżeli lubimy siedzieć w pozycji odchylonej
- **Komfort-** Podparcie lędźwiowe realnie podpira ale nie uciska- delikatnie dopasowuje się do nacisku użytkownika

4. Pełen relaks dla ramion i barków - precyzyjne podłokietniki 4D

- **Regulacja w czterech płaszczyznach:** Szybko ustawisz optymalną **wysokość i głębokość podłokietników**, kąt lub szerokość między podłokietnikami
- **Idealne zrównanie z blatem:** Łatwo dopasujesz je do poziomu Twojego biurka.
- **Efekt dla zdrowia:** Zdejmujesz ciężar z barków i **zapobiegasz drętwieniu rąk** podczas długiego pisanie na klawiaturze.
- **Śliczne elementy ozdobne**

5. Komfort bez odkształceń - siedzisko z gęstej pianki formowanej

- **Trwały materiał:** Wnętrze wypełnia **gęsta pianka formowana**, pokryta odporną na ścieranie gęstą siatką tkaninową o bardzo wysokich parametrach na ścieranie i rozciąganie.
- **Równomierny nacisk:** Siedzisko jest optymalnie miękkie, sprężyste i właściwie rozkłada ciężar ciała.
- **Duże wygodne siedzisko-** Wymiar 52 x 52 cm
- **Efekt na lata:** **Nie deformuje się i nie wysiada**, zachowując pełne właściwości ergonomiczne nawet po latach codziennego użytkowania.

Zapomnij o sztywnej, wymuszonej pozycji przy biurku! Fotel wyposażony jest w nowoczesny acz prosty mechanizm bujania, który stymuluje tzw. *dynamiczne siedzenie*.

- **Mechanizm kołysania (z blokadą w 3 punktach):** Pozwala na dopasowanie dynamiki fotela do Twojego trybu pracy.
- **Nachylenie oparcia do 135°:** Potrzebujesz krótkiej przerwy na przemyślenie strategii lub szybki reset? Odchyl oparcie, zablokuj je w dogodnej pozycji i zregeneruj siły bez wstawania z fotela.
- **Większa koncentracja:** Zmiana pozycji w ciągu dnia poprawia krążenie krwi i dotlenienie mózgu, co przekłada się na wyższą efektywność i brak uczucia zmęczenia.
- **Mechanizm Anti shock z regulacją dopasowania działania mechanizmu do wagi użytkownika:** Nie ma uciążliwych uderzeń w plecy. Z fotela mogą korzystać tak osoby lekkie jak i osoby ciężkie
- **Specjalna konstrukcja podparcia lędźwiowego idealnie wspiera podczas przyjmowania pozycji mocno odchylonej.**

Niezawodność do 150 kg - solidna konstrukcja, na której możesz polegać

- **Chromowana, metalowa podstawa:** Dodaje fotelowi nowoczesnego, eleganckiego sznytu i zapewnia maksymalną stabilność.
- **Podwyższony udźwig do 150 kg:** Wzmocniona konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwo oraz trwałość na lata.

- **Ciche kółka uniwersalne jednotorowe kauczukowe o dużej średnicy:** Specjalne kółka bezproblemowo i cicho przesuwają się po twardych nawierzchniach (parkiet, laminat, panele) oraz dywanach, **nie rysując przy tym podłogi**. Nie musisz dokupować dodatkowych mat ochronnych! Bardzo komfortowe
- **Ze względu na fakt, iż cały tapicerowany jest jednym rodzajem tkaniny wygląda niezwykle dostojnie zachowując jednocześnie wszystkie zalety fotela wykonanego z siatki**



Krzesło posiada:

1. Stabilną stalową podstawę chromowaną o średnicy 72 cm
2. Kółka kauczukowe jednotorowe o średnicy 75 mm. Bardzo ciche, do powierzchni twardych, ale świetnie pracujące także na powierzchniach miękkich
3. Regulację wysokości siedziska
4. Regulację głębokości siedziska w zakresie 5-ciu cm
5. Miękką, tapicerowaną podporę lędźwiową - Regulację wysokości wraz z oparciem, i głębokości odcinka lędźwiowego dopasowującego się do ciężaru użytkownika w zakresie 2 cm,
6. Regulację kąta pochylenia oparcia od 90 do 135 stopni
7. Wyprofilowane siedzisko i oparcie ze specjalnym profilem podparcia lędźwiowego
8. Regulowane podłokietniki 4D góra – dół zakres 8 cm, przód- tył zakres 5 cm, lewo-prawo zakres po 1,5 cm, obrót nakładki 27 stopni
9. Wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud,
10. Mechanizm synchroniczny z blokadą w 3-ech punktach
11. Regulowany zagłówek 3D o bardzo dużym zakresie aż 21 cm i wymiarze 34 cm x 17 cm z blokadami za pomocą fizycznych przycisków (zagłówek świetnie utrzymuje pozycję)
12. Mechanizm wagowy dopasowujący działanie fotela do wagi użytkownika
13. Mechanizm Anti shock
14. Fotel dla użytkowników do 150 kg
15. Zagłówek 3D (regulacja góra dół o bardzo dużym zakresie) , kąt regulacji zagłówka. Przesuw – przód- tył Zagłówek tapicerowany tkaniną
16. Oparcie wykonane z bardzo dobrej jakości siatki
17. Siedzisko o wymiarach 52 x 52 cm wykonane z pianki tapicerowane tkaniną

Szczegóły:

Podłokietniki i zagłówek z blokadą za pomocą fizycznych przycisków



Wymiarowanie

A- Wysokość siedziska =48cm do 58cm	B- Głębokość siedzenia =47cm do 52 cm
C- Głębokość siedziska =52cm	D- Szerokość siedziska =52 cm
E- Wysokość całkowita =109 cm do 147 cm	F- Szerokość oparcia =52 cm
G- Wysokość tarczy oparcia =57 cm	H- Wysokość oparcia =60cm do 64 cm
I- Wysokość zagłówka =8 cm do 29 cm	J- Średnica podstawy =72 cm
K- Długość podłokietnika =25cm	M- Szerokość zagłówka =34 cm
N- Wysokość tarczy zagłówka =17 cm	X- Szerokość podłokietnika = 9,5 cm
Y- Zakres regulacji wysokości oparcia = 4 cm	Y1- Zakres regulacji niezależnego podparcia lędźwiowego.=głębokość 2 cm dopasowuje się do wagi użytkownika , wysokość -reguluje oparcie
Z- Wysokość podłokietnika =17cm do 25 cm	Z1- Wysokość użytkowa podłokietnika = 65 cm do 73 cm

Legenda

A – Wysokość siedziska -Wysokość siedziska jest odległością pionową między podłożem a punktem „A” krzesła. Wymiar podawany jest przy minimalnym i maksymalnym wysunięciu amortyzatora.

B-Głębokość siedzenia jest odległością między przednią krawędzią siedziska, a rzutem pionowym punkty podparcia pleców „S” mierzona w płaszczyźnie środkowej. W przypadku produktów z regulacją głębokości siedziska pomiar podawany jest przy minimalnym i maksymalnym wysunięciu siedziska.

C – Głębokość siedziska, jest maksymalną odległością między liniami pionowymi przechodzącymi przez przednią i tylną krawędź siedziska, mierzona w płaszczyźnie środkowej.

D – Szerokość siedziska, jest odległością między liniami pionowymi przechodzącymi przez boczne krawędzie siedziska, mierzona w płaszczyźnie poprzecznej.

E – Wysokość całkowita produktu mierzona prostą prostopadłą do podłoża do najwyższego punktu oparcia. Wymiar podawany jest przy minimalnym i maksymalnym wysunięciu podnośnika. W przypadku produktów z regulacją wysokości oparcia i/lub regulacją wysokości zagłówka, pomiar podawany jest przy minimalnym położeniu oparcia, zagłówka, podnośnika oraz przy ich maksymalnym położeniu.

F - Szerokość oparcia jest maksymalną odległością między bocznymi krawędziami oparcia

G – Wysokość tarczy oparcia -Długość oparcia jest odległością pionową między górną i dolną krawędzią oparcia, mierzona w płaszczyźnie środkowej.

H – Wysokość oparcia jest odległością pionową między górną krawędzią oparcia a siedziskiem, mierzona w płaszczyźnie środkowej. W przypadku produktu z regulacją wysokości oparcia pomiar podawany jest przy minimalnym i maksymalnym położeniu


I – Wysokość zagłówka jest odległością pionową między górną krawędzią zagłówka a górną krawędzią oparcia, mierzona w płaszczyźnie środkowej. Zagłówek ustawiony maksymalnie w pionie względem górnej i dolnej krawędzi zagłówka. W przypadku produktu z regulacją wysokości zagłówka pomiar podawany jest przy minimalnym i maksymalnym położeniu zagłówka.

J – Średnica podstawy

K - Długość podłokietnika jest odległością między liniami pionowymi przechodzącymi przez ich przednią i tylną krawędź

M –Szerokość zagłówka jest maksymalną odległością między bocznymi krawędziami tarczy zagłówka

N –Wysokość tarczy zagłówka jest odległością pionową między górną i dolną krawędzią tarczy zagłówka.



X – Szerokość podłokietnika jest odległością między liniami pionowymi przechodzącymi przez wewnętrzną i zewnętrzną krawędź nakładki

Y- Zakres regulacji wysokości oparcia jeżeli występuje

Y1- Zakres regulacji wysokości i głębokości niezależnego podparcia lędźwiowego.

Z – Wysokość podłokietnika jest wysokością pionową między górną krawędzią podłokietnika a wysokością siedziska. W przypadku podłokietników z regulacją wysokości podłokietników pomiar podawany jest przy minimalnym i maksymalnym położeniu podłokietnika

Z1– Wysokość użytkowa podłokietnika jest wysokością od podłogi w najniższym położeniu fotela do górnej krawędzi podłokietnika. W Przypadku regulacji podłokietnika- pomiar podawany jest przy minimalnym i maksymalnym położeniu podłokietnika

Zasady bezpieczeństwa:

1. Krzesło należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając zasad bezpieczeństwa.
2. Nie należy stawać na krześle lub siadać na podłokietnikach, gdyż niewłaściwe użytkowanie krzesła stanowi zagrożenie dla użytkownika i grozi wypadkiem.
3. Nie siadaj na krawędzi siedziska
4. Nie odchylaj się zbyt mocno i gwałtownie w tył bo może to doprowadzić do wywrócenia się fotela.
5. Dopasuj siłę działania mechanizmu do własnej wagi.
6. Tapicerka może być czyszczona odpowiednimi detergentami do tapicerki dostępnymi w sprzedaży. Części z tworzyw sztucznych należy czyścić przy pomocy ogólnie dostępnych, nierysujących środków czystości.

Kontakt:

Mail: sklep@blaxxo.pl
tel. 507098054